# 200Ah | 12V



## **Series AGM**





La garantie de 2 ans sur le type de batterie AGM vous offre un gage de qualité

#### Excellentes performances


Rendement supérieur par rapport aux autres batteries ayant la même technologie (électrolyte)

### ✓ Fiabilité irréprochable

La batterie acceptera sans difficultée les exigences que l'utilisateur lui imposera

#### Pourquoi choisir une batterie AGM?

Les batteries étanches Absorbed Glass Mat présentent un grand nombre de points forts par rapport à une batterie classique. Elles n'ont pas d'entretien grâce au système de recombinaison des gazs, elles sont peu polluantes (99% du plomb est recyclable) et acceptent les courants d'appel à forte intensité.



	200An/12V
Capacité nominale	200 Ah/ 2400 Wh
	200Ah@10hr 20A à 1.80V/cell@25°C
CCA (18°C)	1500A-12V@-18°C
	Durée de Cycle
30% DoD	+1500 Cycles
	Charge
Courant de charge recommandé	45 A
Courant de charge accepté	0 ~ 60 A
	Température
Température de charge	-10°C ~ 50°C
Température de décharge	-20°C ~ 50°C
	Tension
Tension de charge	14.5~15.0V/cell@25°C
Tension de floating	13.6~13.8V/cell@25°C
	Autre
Materiaux	ABS
Connexions	M8
Dimensions	522(L)*238(I)*218(h)
Poids	55kg